

Řešení pro řízení
domácnosti
odkudkoliv





Již **50.. years** budujeme
šťastnější domov

Naši zákazníci projevují stále větší zájem
o bezpečnost, komfort a kontrolu spotřeby energie.
Nyní nejvíce oceňují flexibilitu.

Díky TaHoma® a Connexoon od Somfy
mohou být stále **ve spojení se svým domovem**,
ve spojení se svými nejbližšími.



somfy® Building happiness

Řešení pro Vaši domácnost

Naše řešení umožní vytvořit **chytrou, úspornou a bezpečnou domácnost**, protože hranice v našem světě se posouvají a uživatel potřebuje nové produkty a služby, které jsou vzájemně propojené.



Co je připojený domov? Ať se uživatel nachází kdekoliv, může ovládat všechny domácí spotřebiče pomocí internetového připojení. Bezpečně, bezdrátově a jednoduše. Uživatel může zapomenout na každodenní komplikace. Naše zařízení se o vše postarájí a přizpůsobí se jeho životnímu stylu. Žaluzie, markýzy, rolety, dveře, osvětlení, topení, kamery, alarm, zásuvky... a mnoho dalších prvků je možné snadno vzájemně propojit prostřednictvím systému Somfy. Samotné řešení je díky bezdrátové zabezpečené technologii nenáročné na přípravu a vždy snadno rozšiřitelné o další prvky. Současně lze vše kontrolovat a řídit vzdáleně (přístup k internetu chráněný heslem).

Jak se toho dosáhne? Pomocí 2 věcí – zařízením připojeným k internetu a aplikací do mobilu, tabletu nebo počítače.

Co je třeba dělat? Jelikož jde o velmi snadno použitelné rozhraní, prochází se intuitivní a jednoduché menu, které umožňuje vytvářet obvyklé scénáře a vynutit se tak opakování stejných úkonů. Spotřebiče lze naprogramovat podle denního rytmu a rozvrhu uživatele. A vždy je možné přejít do programu pokročilých funkcí.

Změte pohled na svůj domov k (ještě) lepšímu. Komfort na míru, nepřetržitá bezpečnost, úspora energie a snadné ovládání.


Až budete chtít. Náš zákazník může mít zapojený jen jeden prvek, jedny dveře, několik světel nebo alarm. Pokud je tomu tak, jedno z řešení je bezpochyby systém **Connexoon**. Ale v domě, kde si chcete nechat volné pole možností pro budoucí funkce je nepochybným řešením **TaHoma®**. Uživatel bude moci v rámci systému TaHoma® postupně a ve vlastním rytmu vytvářet řešení šíře na míru.

Hmm... můžeme toho svým zákazníkům nabídnout tolik!

TaHoma®



TaHoma



Uživatel může ovládat všechny prvky domácnosti, ať je kdekoliv. Bezpečně, bezdrátově a snadno.



Available on the App Store ANDROID APP ON Google play

CONNEXOON



Window



Terrace



Access



Available on the App Store




Tři aplikace na výběr pro ovládání zařízení ze smartphonu:
Window – Terrace – Access

Somfy Protect



Somfy Protect



Jednoduché a rychlé ovládání bezpečnostního systému Somfy Protect z jakéhokoliv zařízení samostatně či v rámci systému TaHoma®.



Available on the App Store ANDROID APP ON Google play

Somfy Doorlock



Somfy Keys



Uživatel může kdykoliv a odkudkoliv odemknout a zamknout dveře, kontrolovat přístupy do domu či bytu a nebo vytvořit dočasný přístup. Kompatibilní s TaHoma®.



Available on the App Store ANDROID APP ON Google play

So Open



Somfy systém
připojíte téměř ke všemu!


Jsme otevřeni
celosvětovým platformám

Spolupracuje s hlavními mezinárodními
protokoly a iniciativami



Otevíráme naše API třetím stranám IoT
(Internet of Things)

TaHoma® je kompatibilní s hlavními hráči
v oblasti vybavení domácností



TaHoma® je komplexní řešení Somfy pro připojený domov: ať je uživatel kdekoli, bude moci ovládat všechna zařízení v domácnosti prostřednictvím připojení k internetu. Bezpečně, bezdrátově a snadno.



Evoluční
Kompatibilní se širokou škálou zařízení Somfy a vybraných značek.

Systém TaHoma® se skládá ze dvou částí:

Zařízení TaHoma® připojené k vašemu internetovému routeru a k elektrické sítí.

Aplikace zdarma pro mobil nebo tablet se systémy iOS/Android, či prostřednictvím webového rozhraní v počítači.

3 intuitivní a jednoduchá menu

MÉ SCÉNÁŘE

Nastavte si aktivity a spusťte je stisknutím tlačítka




MŮJ KALENDÁŘ

Naplánujte si automatické spouštění jednotlivých scénářů na konkrétní měsíc, den i hodinu.

SMART

Naprogramujte pokročilé funkce





Aktivátor scénáře – dotyková plocha na zařízení

TaHoma®

- Systém inteligentního domu Somfy pro řízení domácnosti z domu nebo vzdáleně.
- Lze připojit až 200 zařízení.
- Rozměry (ŠxVxH) 110 x 71,25 x 28,13 mm
- Porty 1x Ethernet RJ45 / 1x Mikro-USB / 1x port USB
- Balení obsahuje: 1x kabel USB / 1x kabel RJ45 1m návod rychlého startu / bezpečnostní návod
- 3 protokoly/frekvence: io (868Mhz)/RTS(433Mhz)/RTD (433Mhz)

Ref.: [1811478](#)

Příslušenství k zabezpečení



Záplavové čidlo io

- Detekuje únik vody
- Délka kabelu 1150 mm
- 2 AAA baterie (životnost ~4 roky)
- Rozměry:
sonda: 30 x 35 x 12 mm
čidlo: 93 x 33 mm

Ref.: [2400509](#)

Detektor kouře io

- Detektuje neprůhlednost vzduchu a varuje zvukovým signálem 85 db.
- Musí se umístit do středu místnosti
- Funguje na 1 baterii 6LR61
- Rozměry: 120 x 146 x 48 mm.

Ref.: [1811483](#)

Lock Controller io

- Přijímač pro dálkové ovládání elektrického dveřního zámku.
- Kompatibilní s elektrickými zámky KFV, Vachette, IO.

Ref.: [1841055](#)

Detektor otevření io

- Umístění na dveřích a oknech.
- Funkce poplachu a odrazení.
- Funguje na 1 baterii CR123
- Rozměry: 118 x 50 x 24 mm.

Ref.: [1811482](#)

**Klika 6 – 16 bílá**

- Informace o poloze, v níž se nachází.
- Fungování bez kabelů i baterií.
- Potřebuje modul EnOcean Ref.1824033 pro kompatibilní propojení s TaHoma®.

Ref.: 1811307

**Klika 6 – 16 nerez**

- Informace o poloze, v níž se nachází.
- Fungování bez kabelů i baterií.
- Potřebuje modul EnOcean Ref.1824033 pro kompatibilní propojení s TaHoma®.

Ref.: 1811308

**Klika 32 – 42 bílá**

- Informace o poloze, v níž se nachází.
- Fungování bez kabelů i baterií.
- Potřebuje modul EnOcean Ref.1824033 pro kompatibilní propojení s TaHoma®.

Ref.: 1811309

**Klika 32 – 42 nerez**

- Informace o poloze, v níž se nachází.
- Fungování bez kabelů i baterií.
- Potřebuje modul EnOcean Ref.1824033 pro kompatibilní propojení s TaHoma®.

Ref.: 1811310

**Příslušenství rozšiřující kompatibilitu****EnOcean USB**

- Modul, který umožňuje kompatibilitu vybraných produktů EnOcean s TaHoma®.
- Dosah 30 m na volném prostranství.

Ref.: 1824033

**Zwave USB**

- Modul, který umožňuje kompatibilitu vybraných produktů Zwave s TaHoma®.
- Dosah 30 m na volném prostranství.

Ref.: 1822492

**Příslušenství zajišťující komfort****IZYMO
Transmitter io**

- Micromodul pro dálkové ovládání receiverů a spouštění scénářů.

Ref.: 1822628

**IZYMO ON-OFF
Receiver io**

- Jednokanálový nástěnný dotykový ovladač s technologií io.


Ref.: 1822650

**Vnitřní zásuvka**

- Pro vzdálené zapínání elektrospotřebičů či světel včetně LED.
- Dosah 30 m v otevřené prostoru.
- Napájení 230 V – 50 Hz
- Příkon 1800 W

Ref.: 1822617

CONNEXOON



Connexoon

Ref.: 1811429

Tři aplikace pro vzdálené řízení každého prostředí:



Stínící prvky komfortně a dle aktuálního počasí.

- Při odchodu z domu jedním kliknutím zavřete žaluzie, zhasnete světla a aktivujete alarm.
- Snadno si můžete ověřit, zda je všechno v pořádku.

Rolety, venkovní žaluzie, produkty Velux, alarm, osvětlení, vchodové dveře, čidla a zásuvky io.



Větší komfort a nový způsob života na terase.

- Vytváří personalizované prostředí a ukládá je funkcí Snapshot (zachycení).
- Vzdáleně řídí markýzu nebo pergolu.
- Jedním kliknutím můžete ověřit, zda je všechno tak, jak bylo nastaveno.

Markýza, pergola, osvětlení, hudba, čidla a zásuvky io.



Větší bezpečnost a komfort v přístupu.

- Automaticky otvírá a zavírá přístup do domu pomocí geolokace.
- Řídí alarm na dálku.

Brány, garážová vrata, vchodové dveře, alarm, osvětlení a zásuvky io.

Snadná instalace.
Vstupte do propojeného světa Somfy.



Stačí pouze zapojit do zásuvky
a aktivovat pomocí tlačítka PROG
produkty io.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Protokol	io Homecontrol
Počet io zařízení	Až 40
Frekvence	868 MHz
Rozměry	110x72,5x24 mm
Hmotnost	Přibližně 77 g
Napájení	mikro USB
Spotřeba	120 mA
Konektory	1x Ethernet RJ45 + 1x Mikro-USB
Provozní teplota prostředí	+5 °C až +35 °C
Barva	Bílá
Jiné	LED (červená/zelená), tlačítko PROG
Balíček obsahuje:	Síťový adaptér USB, kabel RJ45 1 m, návody rychlého startu

KOMPATIBILITA

Mobilní aplikace		iPhone Android
Protokoly		
	Garáže io Brány io Zámky io Alarm io Osvětlení io Zásuvka hue PHILIPS Doorlock Somfy Keys	
	Markýzy io Svislá markýza io Pergola io Osvětlení io Zásuvka hue PHILIPS Hudba Sluneční senzory io Senzory teploty io	
	Rolety io Vertikální clony io Venkovní žaluzie Střešní okno io Střešní žaluzie io Alarm io Osvětlení io Zásuvka hue PHILIPS Sluneční senzory io Senzory teploty io Senzor otevření io	

Indoor a Outdoor

Vlastnosti a oblast použití:

Interiérová kamera Somfy

Zabezpečení, které respektuje vaše soukromí. První sledovací kamera, která vám umožňuje dohled nad domovem a zároveň respektuje vaše soukromí.



Ref.: [2401507](#)

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Kamera Full HD 1080 p	<i>Kompatibilní s TaHoma® / Amazon Alexa / Google Assistant / IFTTT /</i>
Noční vidění až do 6 m	
Širokoúhlá 130°	<i>Works with Nest / Apple HomeKit / Somfy ONE+ / Home Keeper</i>
Infračervený detektor pohybu až do 5 m	
Funkce rozpoznávání domácích zvířat díky možnosti selektivní detekce pohybu	<i>Bezplatná aplikace pro iOS 9 a novější, Android 4.4 a novější</i>

Nástěnný držák pro interiérovou kameru

Ref.: [2401496](#)



Ref.: [2401563](#)

Antracit

Ref.: [2401560](#)

Bílá

Venkovní kamera Somfy

Odrážející bezpečnostní bariéra. Nejúčinněji odrazující venkovní kamera na trhu s integrovaným alarmem, která zažene vetřelce dřív, než se pokusí o vloupání.

- Tři metody instalace, které se přizpůsobí jakékoli konfiguraci
- Zvukový alarm lze posílit automatickým osvětlením v případě detekce
- Poslouchejte a mluvte s lidmi ve svém domě jedním kliknutím (dodávky, sousedé)
- Vnější dohled

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Integrovaná kamera	<i>Kompatibilita s TaHoma® / Amazon Alexa / Google Assistant / IFTTT / Nest /</i>
Full HD 1080 p	
se 110dB alarmem	
Detekce pohybu na 8 m	<i>Somfy ONE+ / Home Keeper / Apple HomeKit (již brzy).</i>
Jasné noční vidění na vzdálenost 8 m	<i>Bezplatná aplikace pro iOS 9 a novější, Android 4.4 a novější</i>
Mechanický infračervený filtr s širokým diagonálním úhlem záběru 130° a 8násobný zoom	
Krytí IP54 a odolnost vůči počasí	

Somfy Protect Home Alarm

Vlastnosti a oblast použití:

Somfy Protect Home Alarm je jediný bezpečnostní systém, který se přizpůsobuje vašim potřebám a vašemu každodennímu životu.

Somfy Protect Home Alarm je navržen tak, aby zajistil opravdu spolehlivé zabezpečení, které se přizpůsobí každodennímu životu. Každá součást má svou vlastní roli... Ovládejte svůj systém snadno ze svého smartphonu a zůstaňte připojeni k domovu. Používejte aplikaci Somfy Protect!

Ref.: [2401497](#)

Čidlo IntelliTAG™

Inteligentní bezdrátový senzor dveří a oken

- Nastavuje bezpečnostní obvod kolem domu
- Detekuje pokusy o vniknutí

Ref.: [2401487](#)

Klíčenka Key fob

Osobní dálkové ovládání

- Automaticky odblokuje váš systém, jakmile se vrátíte domů

Ref.: [2401489](#)

Vnitřní pohybové čidlo

Malé, diskrétní a bezdrátové

- Detekuje všechny lidské pohyby, zatímco zůstává lhostejně k domácím mazlíčkům

Ref.: [2401490](#)

Somfy Repeater

Rozšíření prokrytí signálu

- Zapojení do elektrické zásuvky

Ref.: [2401495](#)

Vnitřní siréna

Bezdrátová

- Při pokusu o vlopání se rozezní výkonem 110 dB
- Ať ji umístíte kamkoliv, vždy se přizpůsobí vašemu interiéru.

Ref.: [2401494](#)

Venkovní siréna

Bezdrátové připojení, pro venkovní umístění

- Při pokusu o vlopání se rozezní výkonem 112 dB.vášemu interiéru.

Ref.: [2401491](#)

Somfy one

Vlastnosti a oblast použití:

Vaše “All-In-One” (vše v jednom) bezpečnostní řešení včetně sirény, bezpečnostní kamery a pohybového čidla.

- Dostupné ve dvou variantačích Somfy One (černá) a Somfy One+ (bílá)
- vestavěná HD kamera s nočním viděním
- vestavěná siréna 90+ dB
- okamžité zasílání upozornění při detekci poplachu
- kompatibilní s příslušenstvím Somfy Protect
- kompatibilní s TaHoma®
- vzdálené upozornění na přítomnost kouře detekované externím kouřovým čidlem
- vestavěná baterie (pouze Somfy One+)



Somfy One

Ref.: [2401492](#)



Somfy One+

Ref.: [2401493](#)

Výhody pro koncové uživatele

Pokud je v domě zjištěno vniknutí, siréna o výkonu 90 + dB se automaticky zapne, aby odradila narušitele. Pokud chcete, můžete mít nastaven tichý režim a sirénu spouštět ručně jednoduchým kliknutím z chytrého telefonu.

Fotografie a video jako důkaz. Jakmile fotoaparát detekuje vetřelce, fotografie se okamžitě uloží a kamera natočí a uloží několikasekundový záznam pohybu.

Sdílejte přístup k vašemu systému se svými sousedy, přáteli nebo rodinou. Při nízkém stupni varování budou moci na místě zasáhnout, pokud nejste zrovna k dispozici.

Chcete-li chránit vaše soukromí, motorizovaná clona kamery se při návratu domů automaticky zavře a otevře se, když domov opustíte. Můžete ji ovládat ale i z aplikace.

Umíste Somfy One na požadované místo a připojte jej. Stačí pouze několik kliknutí z vaší aplikace a váš systém začne fungovat. Přemisťování Somfy One je snadné, protože jej nemusíte znova instalovat.

Díky své kompatibilitě s Amazon Echo* můžete svůj Somfy One jednoduše ovládat i hlasem. Máte plné ruce, když opouštíte domov? Jednoduše řekněte Amazon Echo, aby aktivoval alarm, když jste na cestě z domu.

Související produkty

Somfy One je kompatibilní s kompletní nabídkou příslušenství
Somfy Protect:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| – čidlem IntelliTAG™ | – venkovní sirénou |
| – vnitřním pohybovým čidlem | – klíčenkou Key fob |
| – vnitřní sirénou | – Interiérovou a venkovní kamerou |

Vlastnosti a oblast použití:

Ref.: [2401457](#)

Somfy Doorlock je řešení pro připojení a motorizaci zámku dveří a správu uživatelských přístupů.

- Somfy Doorlock umožňuje vlastníkovi nemovitosti sdílet a spravovat přístup(y) ostatních uživatelů do svého domu nebo bytu.
- Osoby mohou získat dočasný nebo trvalý přístup pomocí sdílení elektronických přístupových kódů nebo čipových klíčenek.
- Doorlock lze aktivovat lokálně přes Bluetooth™ nebo vzdáleně odkudkoliv přes internet.

Výhody pro koncové uživatele

Dodávaná vložka zámku je nastavitelná tak, aby odpovídala zámku a tloušťce vašich vchodových dveří.

Systém je vysoce bezpečný, úroveň zabezpečení je shodná s bankovními standardy s šifrováním dat (AES 256 bitů)

Systém (aplikace) umožňuje zasílat elektronické přístupové kódy ostatním uživatelům s trvalými přístupovými právy nebo dočasnými právy založenými na časových úsecích.

Uživatel může přijímat oznámení při každé aktivaci zámku (tzn. pohybu oprávněných osob).

Uživatel má přístup k historii průchodů.

Přístupová práva a klíčenky lze kdykoliv aktivovat nebo deaktivovat.

Vložka zámku je certifikována podle evropské normy EN 1303 2006 a je odolná vůči rozlomení, odvrácení a vytržení.

Související produkty

Somfy Connected Doorlock příslušenství:

- čtečka čipů a čtečka čipů s PIN klávesnicí
- čipové klíčenky, karty a náramky
- internet Gateway



Čtečka čipů s klávesnicí

Ref.: [2401555](#)

Somfy Termostat

Vlastnosti a oblast použití:

Somfy Termostat je řešení pro intelligentní řízení vytápění

Somfy Termostat umožňuje vlastníkovi nemovitosti sdílet a spravovat ovládání termostatu a to i na dálku prostřednictvím internet gateway. Řízení teploty pomocí příkazů, kalendáře nebo geolokace.

- Drátové i bezdrátové řešení pro téměř všechny typy vytápění.



Ref.: [2401498](#)

Drátová verze

Ref.: [2401499](#)

Bezdrátová verze

Výhody pro koncové uživatele

Snadná instalace na místo stávajícího termostatu.

Na výběr drátová či bezdrátová verze.

Svoboda při výběru umístění termostatu.

Systém lze ovládat prostřednictvím aplikace plně v češtině.

Funkce kalendáře pro dosažení úspor během pracovních dní.

Pokročilá funkce učení vytápěcích cyklů a teplotních specifik dané budovy.

Funkce geolokace - zahájí vytápění jakmile se vydáte domů, přestane vytápět jakmile domov opustíte.

Detekce otevřeného okna pro dosažení úspor.

Rychlá změna teploty dostupná i přímo na termostatu.

Funkce chlazení i ohřevu v jednom zařízení.

K dispozici mobilní aplikace pro android a iOS:
«CONNECTED THERMOSTAT»

Plně kompatibilní s TaHoma®, IFTTT nebo Amazon Alexa.





Nina™ TIMER



Ref.: 1811407

Balení obsahuje:



Nina



Dokovací stanice



Napájecí adaptér

Ref.: 1805251

Nina™

- Centrální dálkové ovládání s dotykovou obrazovkou.
- Technologie io-homecontrol.
- Rozezná a pomáhá nastavit všechna domácí zařízení (žaluzie, rolety, garážová vrata, brány, markýzy, závěsy, světla, alaromy, zásuvky...).
- Jednoduchým stisknutím obrazovky je možné volit, ovládat, integrovat, ukládat do paměti a polohovat veškeré vybavení domácnosti.
- Kolekce krytů: vyberte si ze čtyř různých materiálů krytů ve stylových odstínech.



Nina io
Modré pouzdro

Ref.: 9019830



Nina io
Fialové pouzdro

Ref.: 9019829



Nina io
Zelené pouzdro

Ref.: 9019828

Situo io



Dálkové ovladače Situo io nabízí všechny potřebné funkce: individuální nebo skupinové ovládání, oblíbenou polohu.



Individuální ovládání

- Otevření
- Zavření
- Zastavení
- Oblíbená poloha „My“



Vícekanálové ovládání

Jednokanálové nebo pětikanálové provedení pro individuální nebo centralizované ovládání motorizovaných stínících prvků nebo io přijímačů včetně světel!



Praktické
Ukazatel vybité baterie se objeví, když baterie potřebují vyměnit.



Model: **Pure**
Ref.: [1800466](#)



Model: **Titane**
Ref.: [1800467](#)



Model: **Metal Orange**
Ref.: [1800468](#)



Model: **Metal Green**
Ref.: [1800476](#)



Model: **Pure**
Ref.: [1811300](#)



Model: **Metal Orange**
Ref.: [1811302](#)



Model: **Metal Green**
Ref.: [1811353](#)



Model: **Pure**
Ref.: [1800471](#)



Model: **Titane**
Ref.: [1800472](#)



Model: **Pure**
Ref.: [1811337](#)



Model: **Titane**
Ref.: [1811338](#)

Situo 1 io

- Jednokanálový dálkový ovladač. Ideální pro jednotlivé nebo centrální ovládání motorizovaných stínících prvků nebo io přijímačů včetně světel!
- Ukazatel vybité baterie upozorňuje, když baterie potřebují vyměnit.
- Pohodlí a ergonomie: protiskluzový povrch
- Obsahuje elegantní a nenápadný nástěnný držák.

Situo 5 io

- Pětikanálový dálkový ovladač. Ideální pro jednotlivé nebo centrální ovládání motorizovaných stínících prvků nebo io přijímačů včetně světel!
- Ukazatel vybité baterie upozorňuje, když baterie potřebují vyměnit.
- Pohodlí a ergonomie: protiskluzový povrch.
- Obsahuje elegantní a nenápadný nástěnný držák.

Situo 1 Variation io

- Jednokanálový radiový vysílač. Obsahuje nastavovací kolečko pro přesnou orientaci lamel žaluzií nebo řízení intenzity světla u stmívačů.
- Ukazatel vybité baterie upozorňuje, když baterie potřebují vyměnit.
- Pohodlí a ergonomie: protiskluzový povrch.
- Obsahuje elegantní a nenápadný nástěnný držák.

Situo 5 Variation A/M io

- Pětikanálový radiový vysílač. Obsahuje nastavovací kolečko pro přesnou orientaci lamel žaluzií nebo řízení intenzity světla u stmívačů.
- Možnost vypnutí automatiky.
- Ukazatel vybité baterie upozorňuje, když baterie potřebují vyměnit.
- Pohodlí a ergonomie: protiskluzový povrch.
- Obsahuje elegantní a nenápadný nástěnný držák.

Smoove... sortiment nástěnných ovladačů



Smoove Origin io

- Jednokanálový nástěnný ovladač s technologií io.
- Dodává se s rámečkem Smoove Pure.
- Dvojí potvrzení provedení příkazu: vizuální a hmatové.

Ref.: [1811066](#)




Scenario Launcher io

- Dotykové ovládání scénářů dvěma klávesami a tlačítkem stop.
- Kompatibilní se škálou rámečků Smoove dodávaných zvlášť.
- Funguje na 1 baterii 3V CR2430 s indikátorem.
- Rozměry: 50 x 50 x 10 mm.

Ref.: [1824035](#)


Dotykový nástěnný ovladač



Smoove 1 io Pure Shine

Jednokanálový nástěnný dotykový ovladač s technologií io.

Ref.: [1811003](#)



Smoove 1 io Silver Shine

Jednokanálový nástěnný dotykový ovladač s technologií io.

Ref.: [1811007](#)



Smoove 1 io Black Shine

Jednokanálový nástěnný dotykový ovladač s technologií io.

Ref.: [1811005](#)



Smoove 1 Auto/Manu io Pure Shine

Jednokanálový nástěnný dotykový ovladač s technologií io. Možnost vypnutí automatiky.


Ref.: [1811013](#)



Smoove 1 Auto/Manu io Silver Shine

Jednokanálový nástěnný dotykový ovladač s technologií io. Možnost vypnutí automatiky.

Ref.: [1811014](#)



Smoove 1 Auto/Manu io Black Shine

Jednokanálový nástěnný dotykový ovladač s technologií io. Možnost vypnutí automatiky.

Ref.: [1811015](#)

Rámečky Smoove



Rámeček Smoove
Pure

Ref.: [9015022](#)



Dvojitý rámeček Smoove
Pure

Ref.: [9015238](#)



Rámeček Smoove
Silver

Ref.: [9015024](#)



Rámeček Smoove
Silver Mat

Ref.: [9015025](#)



Rámeček Smoove
Black

Ref.: [9015023](#)



Rámeček Smoove
Amber Bamboo

Ref.: [9015026](#)



Rámeček Smoove
Light Bamboo

Ref.: [9015027](#)



Rámeček Smoove
Cherry

Ref.: [9015236](#)



Rámeček Smoove
Walnut

Ref.: [9015237](#)

Naše čidla vám usnadní život



Eolis Wirefree io

- Větrné čidlo napájený bateriemi, bezdrátový.
- Senzor se může sdružit s nanejvýš s 15-ti zařízeními (jedna fasáda).
- Tři různé hodnoty pro: markýzu, screen a žaluzii.

Ref.: [1816084](#)

Sunis Wirefree II io

- Větrný senzor napájený bateriemi, bezdrátový.
- Měří úroveň osvětlení (Lux).
- Stanovení prahu z Easy Sun io (určených technikem instalace nebo konečným uživatelem).

Ref.: [1818285](#)

Thermis WireFree io

- Senzor teploty pro usnadnění ochrany domácnosti před sluncem.
- Snadné použití a jasné funkce.
- Měří okolní teplotu.
- Bateriové napájení.

Ref.: [1822303](#)

Bílý	Ref.: 9016355
Černý	Ref.: 9016354
Bílý matný	Ref.: 9016353

Eolis 3D Wirefree io

- Větrné čidlo s bateriovým napájením – baterie typu AAA.
- Ochrana markýzy díky detekci otřesu ve 3 dimenzích.
- Určený pro výklopné, výsuvné a polovýsuvné markýzy.
- Štíhle pouzdro pro upevnění na výpadový profil markýzy.
- Škála tří barev k dispozici.



Eolis io + Ondeis

Eolis io	Ref.: 1816092
Ondeis	Ref.: 9016345

- Větrné a dešťové čidlo s bezdrátovým přenosem povelů.
- Automaticky chrání markýzu či žaluzie před poškozením silným větrem či dešťovými nebo sněhovými srážkami.

Originální scény na každou příležitost jedním klikem



Lighting Receiver variation io

- Regulace osvětlení 1-10Vdc do 500 W.

Ref.: [1822421](#)



Plug Receiver io

- Kontrola ON/OFF zatížení do 1 800 W.

Ref.: [1822617](#)



White LED receiver io

- Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání LED svítidel (pásů).

Ref.: [1822611](#)



RGB LED receiver io

- Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání RGB LED pásků.

Ref.: [1822612](#)



IZYMO Transmitter io

- Micromodul pro dálkové ovládání receiverů a spouštění scénářů.

Ref.: [1822628](#)



IZYMO ON-OFF Receiver io

- Jednokanálový nástěnný dotykový ovladač s technologií io.

Ref.: [1822650](#)




SMOOVE Lighting io

- Spínání receiverů ON-OFF, případně zásuvek Plug io.

Ref.: [1822651](#)

www.ovladamedomacnost.cz

Navštivte náš online rozcestník, ve kterém
najdete propojení našich technologií
s technologiemi Honeywell, Hitachi, Phillips, atd.



V našem jednoduchém rozcestníku hravě zjistíte, které technologie dokážete
ovládat našim nejsofistikovanějším systémem TaHoma®,
případně čím dokážete ovládat TaHomu.



Klikněte
a zjistěte více
o ovládání
systémem
TaHoma®.

Somfy One

Ještě více bezpečí pro váš majetek, ale především vaše blízké. Bezpečnostní řešení kombinuje kameru a alarm v jednom, s možností napojení dalších bezpečnostních prvků.

somfy®

[Více o Somfy One](#)

Somfy Protect

Doplňte svůj Somfy One o kompatibilní bezpečnostní příslušenství Somfy Protect.
Poříďte si například venkovní sirénu, detektory proti vniknutí nebo čipy.

somfy®

[Více o Somfy Protect](#)

Somfy DoorLock

Chytrý bezpečnostní zámek vám umožní sdílet, spravovat a kontrolovat přístup do vašeho domu nebo bytu.

somfy®

[Více o Somfy DoorLock](#)

Gretsch Unitas

Světový lídr v oblasti bezpečnostního kování pro okna, dveře a celé budovy.
Výrobce kování, pohonů a čidel.

G-U
GRETSCH-UNITAS

[Více o Gretsch Unitas](#)

Pár kliky se dostaňte na téma, které Vás momentálně zajímá
jako je třeba ovládání žaluzií nebo topení a osvětlení.



Somfy se zavazuje
k neustálemu
zlepšování v oblasti
dopadů na životní
prostředí ekologickými
projekty svých výrobků.

Somfy, spol. s r.o.

Bavorská 2780/2
155 00 Praha 5
tel.: +420 273 139 139
e-mail: somfy@somfy.cz
www.somfy.cz

Somfy, spol. s r.o.

organizačná zložka Slovakia
Vrbovská cesta 19/A
921 01 Piešťany
tel.: +420 273 139 139
e-mail: somfy@somfy.sk
www.somfy.sk

A BRAND OF **SOMFY[®]** GROUP

somfy[®] Building happiness

© Somfy SAS – Duben 2019. Fotografie: Stéphane Rambaud, Fotolia, iStockphoto a Getty Images. Vyvinuli jsme veškeré potřebné úsilí, abychom poskytli přesné, úplné a aktuální informace. Nicméně za informace obsažené v této publikaci nemůžeme. Vyhrazieme si právona pravunuho aktualizaci jakýchkoli obsažených informací bez předchozho upozornění. Vobrazené výrobky se rovněž mohou kdykoliv změnit nebo být odstraněny. Apple, logo Apple, Mac, iPhone, iPod, iPad, iTunes a další jsou registrované známky Apple Inc.

