

Tradiční řešení vjezdových bran zkombinované se zajímavým a nadčasovým designem dodá vaší zahradě nádech luxusu. Takové jsou jedno a dvoukřídlové brány.

Křídlové brány jsou stále **velmi oblíbeným řešením** pro různé typy pozemků. Jedná se o tradiční řešení pomocí dvoukřídlové brány nebo jednokřídlové brány. Tyto typy bran lze ovládat manuálně nebo pomocí pohonů pro křídlové brány. Rám brány je osazen na pantech, které jsou instalovány na sloupy, případně nosnou zeď. **Maximální rozměr dvoukřídlové brány** je š. 7000 x v. 2000 mm a **jednokřídlové brány** pak š. 3500 x v. 2000 mm. Rámy dvoukřídlových bran vyrábíme z hliníkových profilů, které svařujeme pomocí technologie TIG. Tyto rámy jsou extrémně pevné a jejich spoj je absolutně neviditelný - pryč se šrouby, které zkazí celý dojem nebo s viditelnými sváry. Hliníkovou výplň s rámem spojujeme výhradně nerezovými šrouby, které jsou umístěné, tak aby nebyli vidět. Jelikož našemu výrobku věříme, tak se nebojíme poskytnout **prodlouženou záruku 5 let**.

#### **Dvojkřídlové brány NOVAVISIO mají následující výhody:**

- záruka 5 let na produkt a povrchovou úpravu
- česká výroba na míru vašim požadavkům
- 15 základních barev bez příplatku
- všechny barvy se strukturovaným povrchem pro lepší odolnost
- dřevěný vzhled vašeho plotu s technologií Decoral
- kompletně nerezový spojovací materiál
- neviditelné spojení rámu pomocí technologie TIG
- řešení až pro 13 m vjezd na pozemek
- integrované pohony bran do nosného sloupu
- ovládání bran a branek pomocí telefonu, tabletu a PC
- rychlý termín dodání (8 týdnů)
- vypracování cenové nabídky a návrhu ZDARMA

## Jaký může být design dvojkřídlovej brány?

Vaši křídlovou bránu sladíme s designem celého oplocení do posledních detailů včetně barvy.

Prohlédněte si výplň, kterou nabízíme ke všem typům křídlových bran.

## Zajímají vás barvy našich křídlových bran?

Všechny hliníkové profily jsou opatřeny kvalitní povrchovou úpravou pomocí vypalované práškové barvy Tiger Drylac nebo pomocí technologie Decoral, která ošetří povrch profilu práškovou vypalovací barvou a následnou sublimací inkoustu z transferové fólie, do které je takto lakovaný předmět umístěn. Tato fólie přenáší danou dekoraci jako dřevo, žula, mramor či jiné atypické vzory. Lakování plotů probíhá výhradně v certifikovaných lakovnách a díky tomu Vám můžeme nabídnout na základní kolekci RAL barev prodlouženou záruku 5 let. Barva Decoral má standardní záruku v délce 24 měsíců.

Základní kolekce barev obsahuje 15 nejoblíbenějších odstínů. Barvy jsou dodávány výhradně s povrchem jemná struktura. Tento povrch je u jiných dodavatelů s výrazným příplatkem, ale u našich produktů je v základní ceně. Pokud chcete, aby vaše oplocení bylo jedinečné, tak můžete kombinovat základní barvy a to zcela zdarma.



ReflexRol, s.r.o., Hálova 1058/20, 851 01 Bratislava, info@reflexrol.sk, www.reflexrol.sk  
ŽALUZIE / ROLETY / TEXTILNÉ TIENIDLÁ / SIETE PROTI HMYZU / BRÁNY/PERGOLY/MARKÍZY

Bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu: 3480088251/0200, IBAN: SK70 0200 0000 0034 8008 8251, BIC (SWIFT): SUBASKBX  
IČO: 48074934, DIČ: 2120065475, IČ DPH: SK2120065475, Zapsaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 103240/B



## Základní barvy a povrchy brán

 RAL9010 bílá (matná nebo jemná struktura)	 RAL9016 bílá (matná nebo jemná struktura)	 RAL9006 stříbrná (matná nebo jemná struktura)	 RAL9007 stříbrná (matná nebo jemná struktura)	 RAL7016 antracit(matná nebo jemná struktura)
 RAL7021 antracit(matná nebo jemná struktura)	 RAL7040 šedá (matná nebo jemná struktura)	 RAL8003 hnědá (jemná struktura)	 RAL8011 hnědá (matná nebo jemná struktura)	 RAL8028 hnědá (matná struktura)
 RAL1013 krémová (matná nebo jemná struktura)	 RAL1015 krémová (matná nebo jemná struktura)	 RAL6005 zelená (matná nebo jemná struktura)	 RAL3000 červená (matná nebo jemná struktura)	 DB703 antracit (matná nebo jemná struktura)

Pokud Vám základní kolekce barev hliníkových plotů nevyhovuje můžete vybírat z jakékoliv barvy dle vzorníku RAL. Tyto barvy dodáváme s prodlouženým termínem dodání (10 týdnů) a příplatkem 10% ze základní ceny produktu.

Absolutní jedinečnost vašemu designovému plotu dodáte díky technologii Decoral, která nám umožňuje dodat plot v dřevodekoru, s designem žuly, mramoru, karbonu a jiné zajímavé vzory. Tato technologie je výrazně dražší a proto jsou tyto vzory s 20% příplatek ze základní ceny produktu a s prodlouženým termínem dodání (10 týdnů).

## Příplatkové barvy a povrchy křídlových brán

## Standardní vzory



## Fantazie



## Imitace PVC



## Speciální odstíny



Prohlédněte si typy pohonů pro křídlové brány?

Naše spoločnosť NOVAVISIO dodáva primárne pohony od francouzského výrobcu spoločnosti SOMFY s 5 letou zárukou. Tato řada pohonů pro pojezdové brány se jmenuje Ixengo a je dodávána vždy v sadách společně s fotobuňkami a dálkovými ovladači. Tento typ pohonu je možné ovládat pomocí tlačítka na zdi, intercomu, dálkového ovladače, ale i pomocí chytrého telefonu.

Dále je v naší nabídce “rámový pohon” taktéž od společnosti SOMFY, který je integrován uvnitř rámu křídlové brány. Jedná se o technologicky jedinečné řešení. Tyto motory dodáváme taktéž v sadách vždy společně s ovladači a fotobuňkami. Záruka na tento pohon je 5 let.

### **Jaká je stavební připravenost pro dvoukřídlové brány?**

Ze strany zákazníka je nutno připravit kompletní stavební práce (příprava vjezdu, betonový základ a připravení kabelů pro elektroinstalaci). Připravili jsme si pro Vás jednoduché nákresy, díky kterým získáte představu, co vše je nutné připravit. V případě, že by jste potřebovali pomoci, tak se na nás neváhejte obrátit.

### **Jaká je cena křídlové brány?**

Cena závisí na mnoha parametrech jako je rozměr (šířka x výška), provedení, barva, ovládání a další příslušenství. Kvalitní hliníková brána má vyšší pořizovací cenu než například ocelová brána s povrchovou úpravou zinkováním, ale její nespornou výhodou je stálost materiálu a žádné další investice na její údržbu. Hliníkové brány jsou výrazně lehčí než ocelové a díky tomu šetří váš pohon, který není tak namáhán.



ReflexRol, s.r.o., Hálava 1058/20, 851 01 Bratislava, info@reflexrol.sk, www.reflexrol.sk  
ŽALÚZIE / ROLETY / TEXTILNÉ TIENIDLÁ / SIETE PROTI HMYZU / BRÁNY/PERGOLY/MARKÍZY

Bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu: 3480088251/0200, IBAN: SK70 0200 0000 0034 8008 8251, BIC (SWIFT): SUBASKBX  
IČO: 48074934, DIČ: 2120065475, IČ DPH: SK2120065475, Zapsaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 103240/B



## Hledáte ceník křídlových bran, které vyrábíme a dodáváme?

Standardní rastrový ceník bran není zveřejněný na našich webových stránkách. Tyto ceníky můžou být zavádějící a proto vám raději zdarma vypracujeme komplexní cenový návrh na základě vašich požadavků a prvotní konzultace přes telefon nebo e-mail.

## Jaký je termín dodání křídlové brány?

Standardní termín výroby je 8 týdnů. Termín se prodlužuje v případě nadstandardní barvy nebo atypického provedení a to na 10 týdnů. Jistě si říkáte, že je to dlouhý termín a že jinde to zvládnout rychleji, v obou případech máte pravdu, ale... naše brány vyrábíme tak, jako bychom je vyráběli pro sebe. Pozornost věnujeme každému detailu a výsledek stojí opravdu za to.

## Jak probíhá zpracování poptávky?

Naše společnost NOVAVISIO je výhradně výrobcem a své produkty dodává prostřednictvím osvědčených partnerů. Vaši poptávku pečlivě zaevidujeme a předáme našemu partnerovi, který vás bude kontaktovat a upřesní si s vámi všechny požadavky. Poté vám zpracuje nezávaznou cenovou kalkulaci a v případě, že se vám nabídka líbí se domluvíte na termínu konzultace a zaměření. Další postup závisí na našem obchodním partnerovi.



ReflexRol, s.r.o., Hálova 1058/20, 851 01 Bratislava, info@reflexrol.sk, www.reflexrol.sk  
ŽALÚZIE / ROLETY / TEXTILNÉ TIENIDLÁ / SIETE PROTI HMYZU / BRÁNY/PERGOLY/MARKÍZY

Bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu: 3480088251/0200, IBAN: SK70 0200 0000 0034 8008 8251, BIC (SWIFT): SUBASKBX  
IČO: 48074934, DIČ: 2120065475, IČ DPH: SK2120065475, Zapsaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 103240/B

