



Pohony a řízení pro venkovní žaluzie

MOTORY A AUTOMATIZOVANÉ SYSTÉMY RADIO TECHNOLOGY SOMFY



HOME MOTION by
somfy[®]



Dopřejte si komfort s automatickým ovládáním žaluzií



Komfortní ovládání

K ovládání žaluzie stačí pouze jeden stisk tlačítka na dálkovém ovladači nebo krátké pootočení ovládacím kolečkem!



Úspora energie

Motorizované žaluzie neslouží jen jako designový prvek. Pokud jsou doplněny o čidla, která reagují na povětrnostní podmínky, mohou snižovat náklady na chlazení či vytápění budovy.



Prodlužte životnost svých žaluzií


Díky větrnému čidlu jsou žaluzie chráněny před poškozením. Fouká-li příliš silný vítr, žaluzie se automaticky zatáhne a tím je chráněna před poškozením.



Ochrana interiéru vašeho domu

Žaluzie pracuje automaticky a reaguje na vnější podmínky. Tím chrání váš dům před přehříváním, UV zářením a také před pohledy zvenčí.

Vyberte si nejvhodnější technologii pro vás i váš dům



Kabelová technologie (WT)

- Ovladač a pohon jsou propojeny kabelem.
- Ovladač je v tomto případě vždy nástěnný.
- Tímto způsobem můžete ovládat jedinou žaluzii nebo více žaluzií.
- V případě ovládání více žaluzií jsou jednotlivé ovladače mezi sebou ještě propojeny slaboproudým kabelem, díky kterému lze zadávat centrální povely – manuální z lokálního ovladače nebo automatické (centrální spínací hodiny, sluneční nebo větrná automatika).

Bezdrátové dálkové ovládání (RTS)

- Rádiové řešení, kdy jsou žaluzie ovládány pomocí rádiových povelů, vysílaných z ovladače do přijímače.
- Systém lze instalovat s minimálními nároky na kabeláž, která se omezuje pouze na přívod 230 V k jednotlivým žaluziím.
- Výhody tohoto řešení oceníte zejména při rekonstrukcích.
- Se systémem rádiového ovládání Somfy získáte navíc možnost snadno změnit nebo rozšířit stávající instalaci o další prvky zvyšující komfort.
- Pokud jsou v domě instalovány nástěnné vysílače, je kdykoliv možné změnit jejich umístění.

Bezdrátové dálkové ovládání (io)

- io-homecontrol® systém je obousměrný rádiový protokol, umožňující přenášet zpětné hlášení a vyjít tak vstříc potřebám uživatelů. To poskytlo společnosti Somfy možnost navrhnout nové funkce, které usnadňují integraci, implementaci a monitorování různých instalací, které uživatelům usnadňují život!
- Somfy nabízí široký sortiment pohonů io, které umožňují různým zařízením v domě komunikovat s uživatelem a mezi sebou.
- Dále nabízí široký výběr dálkových ovladačů a automatických systémů, které umožní přizpůsobení instalace uživateli, vše pohodlně a bez zbytečných omezení.

Vše, co potřebujete vědět o pohonech a řízení pro žaluzie

Pohon J4 RTS

Motorový pohon je vhodný pro téměř všechny žaluzie.

Nezáleží na tom, jestli je žaluzie velká, široká, úzká, lehká, vedená v lankách nebo vodicích lištách.

Pohon J4 RTS dokáže ovládat i žaluzie velmi úzké!



Změna manuálního ovládání na motorový pohon je tak jednoduchá!

Manuálně ovládané žaluzie mohou být dodatečně vybaveny motorovým pohonem, aniž by bylo nutné provádět zásadní změny v jejich konstrukci.

Jak to funguje?

Pohon J4 RTS je integrován do horního profilu venkovní žaluzie a není viditelný. Pohon je kabelem připojen pouze k přívodu síťového napájení 230 V. Povel z ovladačů jsou přenášeny bezdrátově – z nástěnných či přenosných ovladačů nebo také z automatických vysílačů (spínací hodiny, sluneční nebo větrná automatika).

Proč zvolit pohon J4 RTS?

Jednoduchá elektroinstalace


Pohon je k napájecímu napětí 230 V připojen trvale, bez jakýchkoli předřazených spínačů apod. Elektroinstalace je proto velmi jednoduchá a nenáročná.

Rychlá a snadná instalace


Pohon je dodáván přednastavený tak, aby jeho vestavba do žaluzie byla co nejjednodušší. Nastavení koncových poloh pomocí dálkového ovladače umožňuje provést vše potřebné bez nutnosti přístupu k pohonu.

Jednoduchá elektroinstalace


Pohon J4 RTS chrání vaši žaluzii před poškozením. Pokud vám například do žaluzie nafouká sníh a změní se velikost balíku lamel, pohon žaluzii nepoškodí díky bezpečnostnímu koncovému spínači. Ten je navíc funkční v obou směrech chodu.




Vyberte si ovládací systém, který vám bude nejlépe vyhovovat!



Ovládání pomocí nástěnného dálkového ovladače, kterým můžete ovládat jednotlivé žaluzie.



Ovládání pomocí přenosného dálkového ovladače, kterým můžete ovládat jednotlivé žaluzie, skupiny žaluzií a také jiná zařízení, jako je markýza, osvětlení či garážová vrata.



Proč Somfy?

Společnost Somfy je největším světovým výrobcem a dodavatelem pohonné techniky a řízení pro předokenní rolety, markýzy, žaluzie, garážová vrata a vjezdové brány. Všechny výrobky jsou podrobovány náročným zkouškám za nejobtížnějších podmínek. Každý pohon Somfy je ve výrobním závodě pečlivě zkušeno. Pohony, stejně jako všechny ostatní výrobky Somfy, samozřejmě odpovídají platným bezpečnostním normám.



Somfy poskytuje záruku pět let na pohony a řízení pro žaluzie.

Žaluzie můžete ovládat také automaticky!



> Spínací hodiny

Stačí nastavit čas a žaluzie se budou samy zavírat nebo otevírat.

Pokud použijete sluneční nebo větrné čidlo, vaše žaluzie budou samy reagovat na povětrnostní podmínky.



> Větrné čidlo ji ochrání před poškozením.



> Sluneční čidlo ochrání interiér před nežádoucím vlivem slunečního záření.



Vyberte si ovládací systém, který vám bude nejlépe vyhovovat!



Doplňte své venkovní žaluzie o sluneční a větrnou automatiku.

Venkovní žaluzie pak budou automaticky reagovat na úroveň slunečního svitu nebo změnu rychlosti větru.

Ochráníte tak lépe svůj domov před horkem, nebo venkovní žaluzie před poškozením nepřízní počasí.

Ochrana žaluzií

Motorický pohon venkovních žaluzií nejenže zcela odstraňuje fyzickou námahu, ale navíc je ve spolupráci s elektronickým řízením ochrání před nepříznivými vlivy počasí. Pokud fouká vítr, větrné čidlo žaluzie automaticky zatáhne a tak je ochrání před nadměrným namáháním a poškozením. Tím jsou žaluzie chráněny a výrazně se prodlouží jejich životnost.



Eolis Sensor RTS

- Větrné čidlo, které chrání žaluzie před větrem.
- Žaluzie jsou chráněny i v případě poškození čidla nebo v případě výpadku napájení čidla (pokud přijímač od čidla nedostává pravidelné signály, žaluzie vyjede do horní koncové polohy, nejdéle do 60 min.).

nebo



Soliris Sensor RTS

- Kombinované čidlo slunce/vítr.
- K ovládní žaluzií na celé fasádě. Automaticky chrání interiér před nežádoucími účinky slunečního záření a současně chrání žaluzie před silným větrem.

+



Telis Modulis Soliris RTS

- Jednokanálový dálkový ovladač s možností vypínat/zapínat sluneční automatiku.
- K ovládní jedné žaluzie nebo skupiny žaluzií.
- Naklápění lamel pomocí ovládacího kolečka.

Úspora energie

Díky motoricky poháněným žaluziím doplněným o čidla reagující na povětrnostní podmínky můžete jednak snížit náklady na chlazení a vytápění, ale také udržet příjemné klima v domě. Po setmění se žaluzie díky spínacím hodinám automaticky stáhnou a brání tak nechtěným pohledům zvenčí. V zimě, když svítí slunce, žaluzie se vytáhnou do horní koncové polohy a tak pomáhají vyhřát interiér domu nebo bytu. V létě, když slunce začne svítit příliš intenzivně, se žaluzie stáhnou do spodní koncové polohy a naklopí lamely tak, aby interiér byl zastíněný a nikoli zatemněný. Tím je interiér domu chráněn před horkem a slunečním zářením, ale je také dobře řízen vstup světla.



Chronis Smart RTS

- Bezdrátové spínací hodiny s bateriovým napájením.
- Jeden časový povel pro otevření rolet a jeden pro zavření denně.
- Časy povelů pro každý den v týdnu samostatně.



Thermosunis Indoor WireFree™ RTS

- Interiérové sluneční čidlo s teplotní automatikou.
- Nastavitelná mezní intenzita osvětlení, při které je vyslán povel pro žaluzie.
- Volitelná funkce teplotní automatiky.
- Povolí činnost sluneční automatiky, až teplota v místnosti přesáhne nastavenou mez.



Telis 6 Chronis RTS

- 6 kanálový dálkový ovladač s funkcí spínacích hodin.
- Pro ovládání všech zařízení stínící techniky a osvětlení.
- Kompatibilní se všemi přijímači Somfy RTS.
- Ovládání jednotlivých zařízení, skupiny zařízení nebo centrální povel.
- Velký přehledný displej pro snadný výběr ovládaného zařízení.
- Moderní design ve dvou barevných provedeních – Pure a Silver.



Sunis WireFree™ RTS

- Fasádové sluneční čidlo s vestavěným akumulátorem dobíjeným slunečním svitem.
- Čidlo snímá osvětlení fasády, na které je umístěno.





Vyberte si ovládací systém, který vám bude nejlépe vyhovovat!



Díky pohonům pro venkovní žaluzie nadobro skončujete s fyzickou námahou spojenou s jejich obsluhou. Budete mít možnost realizovat veškeré automatické funkce a využít tak své venkovní žaluzie na maximum.

Přejděte na vyšší komfort!

Máte již instalován pohon žaluzií, avšak s klasickými žaluziovými spínači? I v tomto případě můžete využít komfortu dálkového ovládní. Je to jednoduché. Stačí nahradit stávající spínače dálkovými ovladači a k pohonu doplnit přijímač dálkového ovládní Soliris Modulís Slim Receiver RTS.




Soliris Modulís Slim Receiver RTS

- Přijímač dálkového ovládní, který zajistí snadné ovládní žaluzií pomocí dálkového ovladače.
- Komfortní naklápění lamel pomocí ovladačů Telis Modulís RTS.
- Zajišťuje možnost volby reakce na povely slunečního čidla: pokud přestane svítit slunce, žaluzie vyjedou zpět do horní koncové polohy nebo se lamely srovnají do vodorovné polohy.
- Jediným stiskem tlačítka „my“ na dálkovém ovladači je žaluzie stažena do spodní koncové polohy a lamely naklopeny do předem zvoleného úhlu.
- Kompatibilní se všemi vysílači RTS a povětrnostními čidly RTS.
- Možnost nastavení pohonu J4WT pomocí dálkového ovladače.
- Kompatibilní se všemi elektromechanickými žaluziovými pohony.

Ovládejte své žaluzie jednoduše

EXKLUZIVNĚ OD SOMFY



Nejkomfortnější dálkové ovládání na trhu – přesné nastavení sklonu lamel žaluzie pomocí ovládacího kolečka.

Tlačítko „my“: žaluzie sjede do spodní koncové polohy a naklopí lamely do předem navoleného úhlu (tzv. *komfortní mezipoloha*).

Na výběr ze tří barevných provedení.



Lounge



Silver



Pure



Telis Modulis 4 RTS nebo Telis Modulis 1 RTS

- Přenosný dálkový ovladač.
- Pro ovládání jedné/pěti žaluzií nebo jejich skupin.
- Funkce nahoru, dolů, stop a mezipoloha.
- Naklápění lamel pomocí ovládacího kolečka.



Telis Modulis Soliris RTS

- Jednokanálový dálkový ovladač s možností vypínat/zapínat sluneční automatiku.
- K ovládání jedné žaluzie nebo skupiny žaluzií.
- Naklápění lamel pomocí ovládacího kolečka.

smoove® Nástěnné ovladače Somfy



Pure Shine



Silver Shine



Black Shine

Smoove 1 RTS

- 3 barevná provedení ovládacích modulů, 8 barev rámečků.
- Ovládací moduly a rámečky jsou mezi sebou libovolně kombinovatelné, takže si můžete vytvořit ovladač, který přesně padne do vašeho interiéru.



Pure



Silver Mat



Light Bamboo



Amber Bamboo




Silver Lounge



Black



Cherry



Walnut

somfy.cz

somfy.sk

Somfy, spol. s r.o.

Na Radosti 413
155 21 Praha 5 - Zličín
tel.: +420 267 910 007
+420 267 913 076-8
e-mail: somfy@somfy.cz
www.somfy.cz

Somfy, spol. s r.o.

organizačná zložka Slovakia
Vrbovská cesta 19/A
921 01 Piešťany
tel.: +421 337 718 638
mobil: +421 905 455 259
e-mail: herceg@somfy.sk
www.somfy.sk